


# Montagehandleiding Instructions de pose

## Cembrit RAW






Plaatafmeting	2500 x 1200 mm 2500 x 1250 mm
<i>Dimensions des panneaux</i>	3050 x 1200 mm 3050 x 1250 mm




<b>L</b>	Lengte   Longueur	$\pm 3$ mm
<b>B</b>	Breedte   Largeur	$\pm 2$ mm
<b><math>\alpha</math></b>	Haaksheid   Equerrage	2 mm / 1000 mm
<b>S</b>	Kantrechtheid   Rectitude	1 mm / 1000 mm
	Dikte   Epaisseur	$\pm 10\%$
	Dichtheid/Densité	1700 kg/m <sup>3</sup>





De opgegeven toleranties zijn max. waarden in overeenstemming met niveau I van de Europese standaard EN12467 : Fibre Cement Flat Sheets. In de praktijk zullen de toleranties veel lager liggen. In de productinformatie opgegeven afmetingen van de panelen zijn gemeten bij een relatieve vochtigheid van 50% en temperatuur 20°C  $\pm$  5°C .

Les tolérances spécifiées sont des valeurs max. conformément au niveau I de la norme EN12467 : Fibre Cement Flat Sheets. Les tolérances seront beaucoup plus faibles pour les panneaux livrés. Les dimensions nominales des panneaux sont mesurées à une humidité relative de 50% et une température de 20°C  $\pm$  5°C.











---

**Nederland**

Cembrit B.V.

Westhavenweg 53-54

1042 AL AMSTERDAM

**T** +31(0)20 - 585 3888

**F** +31(0)20 - 411 4273

**E** [info@cembrit.nl](mailto:info@cembrit.nl)

[www.cembrit.nl](http://www.cembrit.nl)

**Belgium**

Cembrit NV/SA

Groenenborgerlaan 84

2610 WILRIJK

**T** +32 (0)3 - 292 3015

**F** +32 (0)3 - 294 4870

**E** [info@cembrit.be](mailto:info@cembrit.be)

[www.cembrit.be](http://www.cembrit.be)