

# Déclaration des Performances

## No. 001/DoP

Règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement Européen et du Conseil établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction (DPC UE 305/2011)

1. Code d'identification unique du produit type:

### **Plaques planes en fibres-ciment**

Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction, conformément à l'article 11(4):

### **Cembrit Multi Force (Luja A, Cembrit Sauna, Internit LW)**

2. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant:

### **Cloisons intérieures et revêtement des murs et plafonds**

3. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant, conformément à l'article 11(5):

**Cembrit Holding A/S  
Gasværksvej 24  
DK-9000 Aalborg, Denmark  
Email: info@cembrit.com**

4. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire dont le mandat couvre les tâches visées à l'article 12(2):

**N'est pas applicable**

5. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction, conformément à l'annexe V:

**Systeme 4**

- 6a. Cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée:

**Essai de type initial effectué par le fabricant**

A performé les essais de type selon système 4 du EN 12467 et a issu le rapport d'essais correspondant N°. GRD-ID: 29-23, daté du 20 août 2019.

**MPA Bau Hannover  
Notified body No. 0764  
Nienburger Straße 3,  
D-30167 Hannover, Germany**

Réalisation d'essais de réaction au feu et classification selon EN 13501-1. Rapport d'essai n°. 194257 du 21 août 2019.

- 6b. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée:

**N'est pas applicable**

7. Performances déclarées:

Caractéristiques essentielles	Performance	Spécification technique harmonisée
Type de plaque	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Plaques planes en fibres-ciment Spécification du produit et méthodes d'essai
Classe de durabilité	C	
Classe de résistance	2	
Résistance mécanique	Min. 7 MPa	
Densité apparente	≥ 1000 kg/m <sup>3</sup>	
Classe de réaction au feu	AI	
Imperméabilité à l'eau	Pas de gouttes d'eau	
Tolérances	Niveau I	
Émissions de substances dangereuses	Performance non déterminée	
Durabilité – eau chaude	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité – immersion-séchage	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité – gel-dégel	$R_L \geq 0,75$	
Durabilité – chaleur-pluie	Validée	

8. Documentation technique appropriée et / ou documentation technique spécifique:

**EN 12467:2012+A2:2018  
Plaques planes en fibres-ciment  
Spécification du produit et méthodes d'essai**

Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 7. La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 3.

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Esben Moos, Group Technical Manager  
Aalborg 1 avril 2020



.....