

Prestatieverklaring

No. 029/DoP

In overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten (BPV EU 305/2011)

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Vlakke vezelcementplaten

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11(4):

Cembrit Patina Original
(Cembrit Patina, Cembrit Cembonit, Cembrit Classic, Cementmood, Cembrit Plan, Planatural)

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Vlakke platen voor binnen- en buitenmuren en plafondafwerkingen

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11(5):

Cembrit Holding A/S
Gasværksvej 24
DK-9000 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12(2), vermelde taken bestrijkt:

Niet van toepassing

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, zoals vermeld in Annex V:

Systeem 3 / Systeem 4

- 6a. Naam en identificatienummer van de aangemelde instantie (indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt):

VOOR PRODUCTEN VOLGENS SYSTEEM 3

**CSI SpA
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate MI – Italy
Notified body No. 0497**

Initiële type- en acceptatietesten uitgevoerd volgens EN 12467. Testrapport nr.: CSI-CERT-No. DE/4529/12, d.d. 29 maart 2012.

**Exova Warringtonfire
Helmsfield Road, Warrington,
WAI 2DS, United Kingdom
Notified body No. 0833**

Brandreactietesten uitgevoerd en classificatie volgens EN 13501-1. Testrapport nr. WFR 348118, d.d. 4 maart 2015.

VOOR PRODUCTEN VOLGENS SYSTEEM 4

Initiële typetest uitgevoerd door fabrikant

Initiële typetest uitgevoerd onder systeem 4 volgens EN 12467. Testrapport nr.: 34-4-ITT-20170317, d.d. 15 maart 2017.

**ASOCIACION PARA EL FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN Y
LA TECNOLOGIA DE LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS (AFITI-LICOF)
Notified body No. 1168
Camino del Estrechillo, 8
E-28500 Arganda del Rey
Madrid, Spain**

Brandreactietesten uitgevoerd en classificatie volgens EN 13501-1. Testrapport nr. 3233T17-2.R2, d.d. 15 september 2017 (Patina met witte kern) en testrapport nr. 3234T17-2.R2, d.d. 15 september 2017 (Patina met grijze kern).

- 6b. Naam en identificatienummer van de technische beoordelingsinstantie (indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is verstrekt):

Niet van toepassing

7. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Type plaat	NT	EN 12467:2012+A2:2018 Vlakke vezelcementplaten Productspecificatie en beproevingmethoden
Beoogde gebruikscategorie	A	
Sterkteklasse	4	
Mechanische weerstand	Min. 18 MPa	
Brandreactieklasse	A2-s1, d0	
Waterdichtheid	Geen drup	
Toleranties	Niveau I	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Niet van toepassing	
Warm water duurzaamheidstest	$R_L \geq 0,75$	
Nat-droog duurzaamheidstest	$R_L \geq 0,75$	
Vorst-dooi duurzaamheidstest	$R_L \geq 0,75$	
Hitte-regen duurzaamheidstest	Voldaan	


8. Geëigende technische documentatie en / of specifieke technische documentatie:

EN 12467:2012+A2:2018
Vlakke vezelcementplaten
Productspecificatie en beproevingsmethoden

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg 20 augustus 2020


.....