



## Cemfort® B65 - Hulpstukken

Voor een esthetische en functionele dakafwerking.

Verkrijgbaar in alle kleuren Cemfort® B65 golfplaten.

### Golfscharniernok B65





#### Afmetingen

320 x 320 x 1095 mm

#### Verpakking

25 stel in krat.

### Vlakke Scharniernok B65



#### Afmetingen


350 x 350 x 1170 mm, met een overlap van 10 cm

#### Verpakking

15 stel in krat.

## Cemfort® B65 - Hulpstukken

### Ventilerend Golfscharniernok




#### Afmetingen

320x320x1095 met rooster.

#### Verpakking

7 stel per krat.

### Vlakte Hoeknok



#### Afmetingen


300x300x1200 met een overlap van 12 cm.

Verkrijgbaar in 15°, 20°, 25°, 30°, 35°, 40° en 45°.

#### Verpakking

50 stuks op wegwerppallet.

### Gegolfd Bovenstuk Links




#### Afmetingen

300 x 300 x 1095 mm. Verkrijgbaar in 20° en 30°.

#### Verpakking

80 stuks in krat.

### Gegolfd Bovenstuk Rechts



#### Afmetingen


300 x 300 x 1095 mm. Verkrijgbaar in 20° en 30°.

#### Verpakking

80 stuks in krat.

## Cemfort® B65 - Hulpstukken

### Knikstuk Links




#### Afmetingen

600x400x1095 mm. Verkrijgbaar voor 20° dakhelling.

#### Verpakking

20 stuks in krat.

### Knikstuk Rechts




#### Afmetingen

600x400x1095 mm. Verkrijgbaar voor 20° dakhelling.

#### Verpakking

20 stuks in krat.

### Gegolfde Hoeknok 300




#### Afmetingen

300x300x1095 mm.  
Verkrijgbaar in 15°, 20°, 25° en 30°.

#### Verpakking

60 stuks in krat.

### Gegolfde Hoeknok 400



#### Afmetingen


400x400x1095 mm.  
Verkrijgbaar in 20°.

#### Verpakking

40 stuks in krat.

## Cemfort® B65 - Hulpstukken

### Z-Nok Links




#### Afmetingen

300x300x1095 mm. Verkrijgbaar in 70°.

#### Verpakking

25 stuks in krat.

### Z-Nok Rechts




#### Afmetingen

300x300x1095 mm. Verkrijgbaar in 70°.

#### Verpakking

25 stuks in krat.

### L-Nok Links




#### Afmetingen

100x300x1095 mm.

#### Verpakking

15 stuks in krat.

### L-Nok Rechts



#### Afmetingen


100x300x1095 mm.

#### Verpakking

15 stuks in krat.

## Cemfort® B65 - Hulpstukken

### M-Windveerstuk




#### Afmetingen

270x270x2500 mm met een overlap van 10 cm.

#### Verpakking

30 stuks in krat.

### F-Windveerstuk




#### Afmetingen

240x240x1500 mm met een overlap van 10 cm.

#### Verpakking

30 stuks in krat.

### Geknikt Windveerstuk Links




#### Afmetingen

600x400x270 mm. Verkrijgbaar voor 20° dakhelling.

#### Verpakking

10 stuks in krat.

### Geknikt Windveerstuk Rechts



#### Afmetingen


600x400x270 mm. Verkrijgbaar voor 20° dakhelling.

#### Verpakking

10 stuks in krat.

## Cemfort® B65 - Hulpstukken


### Scharnierend M-Topgevelstuk



**Afmetingen**  
270x270x360 mm.

**Verpakking**  
25 stel in krat.


### Universeel Eindstuk



**Afmetingen**  
300x360 mm.

**Verpakking**  
10 stuks in krat.


### Eindstuk voor vaste nok



**Afmetingen**  
300x300x270 mm. Verkrijgbaar in 20°.

**Verpakking**  
10 stuks in krat.

### Hoekkeperstuk




**Afmetingen**  
480x190 mm.

**Verpakking**  
15 stuks in doos.

## Cemfort® B65 - Hulpstukken

### Kitsnoer





#### Afmetingen

8 mm dik.

#### Verpakking

Rol à 70 meter

### H2S Zelfborende RVS-Schroef





#### Afmetingen

6.5x130 mm.

#### Verpakking

100 sets in doos.

### Vogelschroot PS



#### Afmetingen

1047x140x3 mm.

#### Verpakking

1000 stuks in doos.