

Prestatieverklaring Nr. 029/DoP

Verordening (EU) nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad Voor de EER relevante tekst

1. Unieke identificatiecode van het producttype:

Vlakke vezelcementplaten

Type-, partij- of serienummer, dan wel een ander identificatiemiddel voor het bouwproduct, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 4:

Cembrit Patina
(Cembrit Cembonit, Cembrit Classic, Cementmood, Cembrit Plan, Planatural)

2. Beoogde gebruiken van het bouwproduct, overeenkomstig de toepasselijke geharmoniseerde technische specificatie, zoals door de fabrikant bepaald:

Gevelbekleding (afwerking van binnen- en buitenmuren en plafonds)

3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant, zoals voorgeschreven in artikel 11, lid 5:

Cembrit Holding A/S
Sohngaardsholmsvej 2
PO Box 750
DK-9100 Aalborg, Denmark
Email: info@cembrit.com

4. Indien van toepassing, naam en contactadres van de gemachtigde wiens mandaat de in artikel 12, lid 2, vermelde taken bestrijkt:

Niet toepasbaar

5. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid van het bouwproduct, vermeld in bijlage V:

Systeem 3 / Systeem 4

6a. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct dat onder een geharmoniseerde norm valt:

VOOR PRODUCTEN VERVAARDIGD VOLGENS SYSTEEM 3

CSI SpA
Viale Lombardia, 20
20021 Bollate MI – Italy
Notified Body Nr. 0497

Uitgevoerd eerste type- en keuren onder systeem 3 volgens EN 12467. Test Report CSI-CERT-No. DE / 4529/12, Uitgegeven 29 maart 2012.

Exova Warringtonfire
Helmsfield Road, Warrington,
WAI 2DS, United Kingdom
Notified body No. 0833

Uitgevoerd reactie bij brand testen en classificatie volgens EN 13501-1. Test verslag nr. WFR 348.118, Uitgegeven 4 maart 2015.

VOOR PRODUCTEN VERVAARDIGD VOLGENS SYSTEEM 4

Eerste type- en keuren uitgevoerd door fabrikant

Uitvoering eerste type- en keuren onder systeem 4 volgens EN 12467. Testrapport nr.: 34-4-ITT-20170317, gedateerd 15 maart 2017.

MPA Bau Hannover
Notified body No. 0764
Nienburger Straße 3,
D-30167 Hannover, Germany

Uitgevoerd reactie bij brand testen en classificatie volgens EN 13501-1.

6b. Indien de prestatieverklaring betrekking heeft op een bouwproduct waarvoor een Europese technische beoordeling is afgegeven:

Niet toepasbaar

7. Aangegeven prestatie:

Essentiële kenmerken	Prestatie	Geharmoniseerde technische specificatie
Type plaat	NT	EN 12467:2012+A1:2016 Vlakke vezelcementplaten Productspecificatie en beproevingmethoden
Beoogd categorie gebruik	A	
Klasse van kracht	4	
Mechanische weerstand	Min. 18 MPa	
Brandklasse	A2 - s1, d0	
Waterdichtheid	Voldaan	
Toleranties	Niveau I	
Vrijkomen van gevaarlijke stoffen	Geen Prestatie Verklaard	
Warm water duurzaamheidstest	$R_L \geq 0,75$	
Impermeabiliteit duurzaamheidstest	$R_L \geq 0,75$	
Vries-dooi duurzaamheidstest	$R_L \geq 0,75$	
Hitte-regen duurzaamheidstest	Voldaan	

8. Geëigende technische documentatie en / of specifieke technische documentatie:

EN 12467:2012+A1:2016
Vlakke vezelcementplaten
Productspecificatie en beproevingsmethoden

De prestaties van het in de punten 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 7 aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de in punt 3 vermelde fabrikant:

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Esben Moos, Group Technical Manager
Aalborg, 17. juli 2017.



.....